



Аккредитациалау аттестаты
№ KZ.T.06.E1246 10.08.2022 ж.
10.08.2027 ж. дейін жарамды

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.06.E1246 от 10.08.2022 г.
Действителен до 10.08.2027 г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама
орталығы» ШЖҚ РМК Атырау облысы
бойынша филиалы
индекс, мекен жайы: 060007 Гурьев көшесі,
7А
Тел: (7122) 32-23-36,
email: Atyrau-obl.@nce.kz

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской
области
индекс, адрес 060007, ул.Гурьевская, 7А
Тел: (7122) 32-23-36,
email: Atyrau-obl.@nce.kz

Жоғары технологиялық
зерттеулер зертханасы

Лаборатория
высокотехнологических
исследований

ҚР ДСМ 2021 жылғы « 20 » 08
№ ҚР ДСМ -84 бұйрығымен бекітілген №
034/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №
034/у
Утверждена приказом
Министра здравоохранения РК
от «20» 08 2021 года № ҚР ДСМ-84

Полимерлі және басқа материалдар, олардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен композициялар үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№ 88

от «26» қараша (ноября) 2024 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «TurarBestPlast» Цех Атырау к. Кабдолов көшесі (ТОО «TurarBestPlast» Цех г. Атырау, ул.Кабдолова)
2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Шелек қақпағы (Крышка ведра)
3. Өндіруші ел (фирма) (жеткізуші) Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) ҚР (РК)
4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) Белгісіз (Неизвестно)
5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 20.11.2024 ж.(г.) аяқталуы (окончания) 26.11.2024 ж.(г.)
6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Үлгі түссіз полипропиленнен жасалған дөңгелек пішінді (Образец из полипропилена круглой формы)
7. Мөлшері (Объем) 1шт.
8. Партия нөмірі (Номер партий) Көрсетілмеген (Не указано)
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 19.11.2024ж. (г.)
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) Көрсетілмеген (Не указано)

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя Ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Кадмий (Кадмий)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	Рұқсат етілмейді (не допускается)	ГОСТ 31870-2012 (ГОСТ 31870-2012)
Пропиловый спирт (пропиловый спирт)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,1мг/дм³артық болмау (Не более 0,1мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Метилловый спирт (метилловый спирт)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,2мг/дм³артық болмау (Не более 0,2мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Изопропиловый спирт (изопропиловый спирт)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,1мг/дм³артық болмау (Не более 0,1мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Бутиловый спирт (Бутиловый спирт)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,5мг/дм³артық болмау (Не более 0,5мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Изобутиловый спирт (изобутиловый спирт)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,5мг/дм³артық болмау (Не более 0,5мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Гексан (гексан)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,1мг/дм³артық болмау (Не более 0,1мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Гептан (Гептан)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,1мг/дм³артық болмау (Не более 0,1мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Ацетальдегид (ацетальдегид)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,2мг/дм³артық болмау (Не более 0,2мг/дм³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)

Ацетон (ацетон)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,1мг/дм ³ артық болмау (Не более 0,1мг/дм ³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)
Этилацетат (этилацетит)	Дист. су (Дист. Вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,1мг/дм ³ артық болмау (Не более 0,1мг/дм ³)	ГОСТ 34174-2017 (ГОСТ 34174-2017)

Үлгілердің (нін) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводились на соответствие НД) №769. 16.08.2011 жылдан ҚО Комиссиясының шешімімен бекітілген «Орам қаптардың қауіпсіздігі жөнінде» 005/2011 Кеден Одағының Техникалық Регламенті (Технический Регламент Таможенного Союза 005/2011 «О безопасности упаковки» утвержденные Решением Комиссии ТС от 16.08.11г. № 769)

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.

(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Бердібек М.Т. қолы (Подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Апуов Ф.Г.

қолы (Подпись)

Мөр орны

Место печати



ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК

Атырау облысы бойынша филиалының директор орынбасары

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской области

Уалиева С.Е.

Қолы (Подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «26» 11 2024 (ж)г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)



Аккредитациалау аттестаты
№ KZ.T.06.E1246 10.08.2022 ж.
10.08.2027 ж. дейін жарамды

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.06.E1246 от 10.08.2022 г.
Действителен до 10.08.2027 г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Атырау облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 060007 Гурьев көшесі, 7А Тел: (7122) 32-23-36, email: Atyrau-obl.@nce.kz	Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	ҚР ДСМ 2021 жылғы « 20 » 08 № ҚР ДСМ -84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской области индекс, адрес 060007, ул.Гурьевская, 7А Тел: (7122) 32-23-36, email: Atyrau-obl.@nce.kz		Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения РК от «20» 08 2021 года № ҚР ДСМ-84

Полимерлі және басқа материалдар, олардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен композициялар үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№ 123/РО-24-45575
от «22» караша (ноября) 2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «TurarBestPlast» Цех Атырау қ. Қабдолов көшесі (ТОО «TurarBestPlast» Цех г. Атырау, ул.Кабдолова)
- Бұйымның атауы (Наименование изделия) Шелек қақпағы (Крышка ведра)
- Өндіруші ел (фирма) (жеткізуші) Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) ҚР (РК)
- Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) Белгісіз (Неизвестно)
- Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 20.11.2024 ж.(г.) аяқталуы (окончания) 22.11.2024 ж.(г.)
- Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Үлгі түссіз полипропиленнен жасалған дөңгелек пішінді (Образец из полипропилена круглой формы)
- Мөлшері (Объем) 1шт.
- Партия нөмірі (Номер партий) Көрсетілмеген (Не указано)
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 19.11.2024ж. (г.)
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) Көрсетілмеген (Не указано)

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя Ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Орғанолептикалық: (Орғанолептические):				
Иісі (Запах)	Дист. су (Дист. вода)	0 балл (0 балла)	1 балдан артық болмау (Не более 1 балла)	Н. 880-71 (И. 880-71)
Дәмі (Привкус)	Дист. су (Дист. вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	Рұқсат етілмейді (Не допускается)	Н. 880-71 (И. 880-71)
Лайлылығы (Муть)	Дист. су (Дист. вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	Рұқсат етілмейді (Не допускается)	Н. 880-71 (И. 880-71)
Тұнба (Осадок)	Дист. су (Дист. вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	Рұқсат етілмейді (Не допускается)	Н. 880-71 (И. 880-71)
Физика-химиялық: (Физико-химические):				
Формальдегид (Формальдегид)	Дист. су (Дист. вода)	Анықталмады (Не обнаружено)	0,1 мг/л артық болмау (Не более 0,1 мг/л)	Н. 880-71 (И. 880-71)

Үлгілердің (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД) №769. 16.08.2011 жылдан
ҚО Комиссиясының шешімімен бекітілген «Орам қаптардың қауіпсіздігі жөнінде» 005/2011 Кеден Одағының Техникалық
Регламенті (Технический Регламент Таможенного Союза 005/2011 «О безопасности упаковки» утвержденные Решением
Комиссии ТС от 16.08.11г. № 769)

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.

(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Жексенова А.Е. колы (Подпись)

Зерттеу жүргізген адамның Т.А.

(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Ирмуханова Ж.К. колы (Подпись)

Зертхана менгерушісінің колы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Гайнуллина Л.Г.

колы (Подпись)

Мер орын
Место печати

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМҚ

Атырау облысы бойынша филиалының директор орынбасары

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской области

Уалиева С.Е.

Колы (Подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «22» 11 2024 (ж)г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)